


FXドレーン
大型防音可変側溝 T-25 対応
700, 800, 900, 1000 シリーズ

防音型として
は初めての、
大型可変側溝の
誕生です。



Be Silent.



騒音カット

このように蓋板が一枚なので
施工性に優れ
経済的




このように大型です！



北村コンクリート工業株式会社

大型防音可変側溝用 盖板 / グレーチング


■車道用PC盖板【縦断用】



■規格表

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	b	c	t	t1	
700	752	744	669	140	113.2	190
800	852	844	755	150	118.2	231
900	952	944	855	160	128.3	277
1000	1052	1044	955	170	138.3	326

■グレーチング盖板【縦断用】




■規格表

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	t	t1	
700	752	140	125	88.3
800	852	150	125	97.8
900	952	160	125	107.4
1000	1052	170	125	117.0

流雪側溝 (防音可変側溝タイプ)


■区画板




■規格表

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	H	h1	h2	
KH-600-FX	485	335	305	40
KH-700-FX	585	435	405	48
KH-800-FX	685	535	505	56
KH-900-FX	785	635	605	64
KH-1000-FX	885	735	705	72

■参考組合せ配列図



FXドレーン
大型防音可変側溝 T-25 対応
 700, 800, 900, 1000 シリーズ



大型防音可変側溝 参考施工歩掛表 10mあたり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
大型防音可変側溝	L=2.0m	5.00	個			
自由勾配側溝 (手間のみ)		10.0	m			※土木施工単価参照
計						
1mあたり (10除)						

※土木・港湾工事市場単価—排水構造物工より

大型防音可変側溝蓋板 参考施工歩掛表 10枚あたり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
大型防音可変側溝蓋板	L=0.8m	10.0	枚			※側溝本体 (L=2.0m) 1本あたり蓋板1枚使用
蓋板 (手間のみ)		10.0	枚			※土木施工単価「40~/枚超170~/枚以下」を適用
計						
1枚あたり (10除)						

※土木・港湾工事市場単価—排水構造物工より

K 北村コンクリート工業株式会社

■代理店■

- 本社 営業所・工場 / 東京都稲城市坂浜 1076
TEL (042)-331-2121 FAX (042)-331-2128
- 千葉 営業所・工場 / 千葉県佐原市多田 2065
TEL (0478)-57-1524 FAX (0478)-57-1524
- 茨城 営業所・工場 / 茨城県行方郡麻生町薮田 503
TEL (0299)-73-2551 FAX (0299)-73-2552
- 神奈川 営業所・工場 / 神奈川県秦野市戸川 1123
TEL (0463)-75-2911 FAX (0463)-75-1291
- 山梨 営業所・工場 / 山梨県山梨市鴨居寺 227-4
TEL (0553)-22-5186 FAX (0553)-23-1084
- 埼玉 工場 / 埼玉県大里郡江南町字上新田 406
TEL (0485)-36-0245 FAX (0485)-36-4449
- 渋川 営業所・工場 / 群馬県渋川市金井 2266
TEL (0279)-22-3100 FAX (0279)-23-7007
- 群馬 工場 / 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条 713-2
TEL (0279)-75-5541 FAX (0279)-75-6161
- 厚木 営業所・工場 / 神奈川県愛甲郡愛川町中津 2652
TEL (046)-286-3131 FAX (046)-286-2220