

# 目 次

## 側溝用製品

鉄筋コンクリートU形（上ふた式U形側溝） JIS A5372	1
鉄筋コンクリートU形用ふた（上ふた式U形側溝ふた） JIS A5372	2
鉄筋コンクリートU型（上ふた式U形側溝）	3
東京都型鉄筋コンクリートU型用ふた（1種・2種）	4
東京都型鉄筋コンクリートU型用ふた（3種）	5
神奈川県型側溝ふた（新設用）	6
神奈川県型側溝ふた（補修型）	7
道路用鉄筋コンクリート側溝 JIS A5372	8
道路用鉄筋コンクリート側溝ふた JIS A5372	9
道路用鉄筋コンクリート側溝・舗装止騒音防止型U形（たて水路型）	10
鉄筋コンクリート片肉厚U形・鉄筋コンクリートソケット付U形溝	11
落蓋式鉄筋コンクリートU型（落U・舗装止U）	
横断U字溝T-25（グレーチング固定式）S型	12
道路横断用U形ます240・300（T-25仕様）	13
横断用U形及び取付ます（固定式グレーチング付）	14
道路側溝横断（OD-250・300A・300B）T-250	
道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用グレーチング（T-20）	15
道路側溝横断泥溜ます（T-25）・側溝雨水ます（下部）	16
横断側溝基礎版	17
240用道路鉄筋コンクリート側溝及びふた（深溝型）	18
トライポット式道路横断側溝U240用 T-25タイプ	
トライポット式道路横断側溝U300用 T-25タイプ	19
トライポット式道路横断側溝U300用（深溝用） T-25タイプ	
トライポット式道路横断側溝U400用 T-25タイプ	20
250用トライポットU字溝（T-25）250×300（Ⅱ型）	
300用トライポットU字溝（T-25）300×350（Ⅱ型）	21
マルチスリット側溝 構造・規格	22
用途	23
FX側溝 消音側溝（横断タイプ） T-25対応・（歩道用） T-2対応・ （車道用） T-25対応	24
FXV可変側溝（縦断タイプ） T-25対応	25
FX側溝柵 T-25対応	26
自由勾配側溝 標準型〔VS-N〕（水路幅300～600mm用）	
標準型VS用鉄筋コンクリート蓋版	27
横断型〔VS-D〕（水路幅300～600mm用）	
横断型用グレーチング（ボルト四点固定式）	28
街路型〔VS-G〕（水路幅300・400mm用）	
街路型用蓋版	29
BIG-U・ふた	30
道路用側溝（群馬県型） GPU2（歩道用）・GPU14（T-14）	
GPU3（T-25）	31
鉄筋コンクリート長尺側溝（群馬県型） LU2型車道用・LU3型車道用	32
鉄筋コンクリート側溝蓋 PC3型歩道用・PC4型車道用	33
長尺U字溝（茨城県型）	34
茨城県型U形用コンクリートふた	35
深溝U字溝（茨城県組成型）	36
深溝U字溝（茨城県組成型） 寸法・配筋及び質量表	37
排水フリューム（茨城県型）	38

## 道路（街渠）用製品

コンクリート境界ブロック JIS A5371	39
両面歩車道境界ブロック 155SF型	40
両面歩車道境界 特殊すり付部（端末）	41
セミフラットA-SF-1変換ブロック	42
歩車道境界ブロックA・B・C 切り下げ部	43
歩車道境界ブロックA・B・C 切り下げ部 寸法表	44
歩車道境界特殊コンクリートブロック（東京都建設局型）	
車乗入用ブロック（改良江戸川型）	45

端部ブロック・コーナブロック	46
並木柵および緑地帯用コンクリートブロック	47
プレキャスト基礎板（舗装止め石用）	48
公園ブロック・（旧）都市基盤整備公団型ブロック E100A	49
公団ブロック・神奈川県公社ブロック・歩道用コンクリート平板 JIS A537	50
中央分離帯ブロック・非常時乗上げブロック（東京都型）	51
日本道路公団型 マンタブルブロック・首都高速道路公団型マンタブルブロック	52
グランド縁石・切欠きブロック（地先Aタイプ）	53
茨城県組合理型 基礎付歩車道境界ブロックLEの特徴	54
基礎付歩車道境界ブロックLE 基本・水抜き	55
基礎付歩車道境界ブロックLE 斜・寸法表	56
茨城県歩車道境界ブロックE型・基礎ブロック	57
3段用ブロック（茨城県規格B-17）	58
鉄筋コンクリートL形 JIS A5372	59
鉄筋コンクリートL型段差解消型（SDタイプH = 30）	
L型集水柵縁塊300SD（H=30）型	60
鉄筋コンクリートL形SD型（車乗り入れ）ブロック・L形集水柵縁塊300SD	61
鉄筋コンクリートL形バリアフリー対応型（八王子ニュータウン型）	62
八王子NT型街渠用浸透柵	63
鉄筋コンクリート特殊L型（東京都建設局型）	64
鉄筋コンクリート特殊L型（蓋掛け用）ます LU240用・LU300用	65
コンクリート特殊L形用縁塊（世田谷用）	66
LU型街きよ 300SD型L形（T-14）	67
LU型街きよ U形（240、300用）・L形（240、300用）	68
LU型街きよ、縁塊及びグレーチングふた（240、300用）	
LU型街きよ、柵用縁塊（240、300用）	69
LU街渠用泥溜め柵 U240用T-14・T-20兼用	
LU街渠用泥溜め柵 U形300用T-14・T-20兼用	70
東京都型鉄筋コンクリート特殊L型（場所打側溝ふた掛け用）	
鉄筋コンクリートL型（L-200）	71
特殊切下部（車乗り入れブロック）東京都建設局型	72
L形側溝2種（JISA5372）推奨仕様E-4	73
国土交通省型L形縁塊・蓋	74
鉄筋コンクリート特殊L形ブロック段差用・切下用	75
国土交通省型L形Ⅱ型（メジ付き）・街きよ側溝（建L型）	76
エプロンブロック（建設省型）・排水舗装用	77
プレキャストL型300 L-2000	
鉄筋コンクリート特殊エプロンブロック 1035型	78
組合せ暗きよブロック（T-14）	79
横断暗きよブロック（T20・T-25）	80
ミニボックスカルバート（T-25）・BOX用敷板	81
鉄筋コンクリート皿形溝	82
旧都市基盤整備公団V型溝（VB-250・300、VT-250）	
旧都市基盤整備公団V型街きよ（RV-101、102）	83
旧都市基盤整備公団型L形街きよ柵（RL-101）	84
旧都市基盤整備公団型L形街きよ柵（RL-102）	85
旧都市基盤整備公団型U形街きよ柵（RU-101、102、103）	86
U型用集水柵縁塊およびふた 400用・500用	87
鉄筋コンクリート汚水柵および雨水柵（東京都C、D型）	88
ハンドホール側塊・ハンドホール用底板塊・床版塊	89
H1ハンドホール 600×600	90
ハンドホール H2-9型 900×900	91
集水柵タイプ3（横浜市型）縁塊及び躯体H600（T-20）317kg	92
角型集水柵（タイプ1）・（タイプ3）	93
国土交通省集水柵蓋（GC型）・各種集水柵躯体	94
鉄筋コンクリート境界標杭（東京都型）	95

#### 街渠ます・雨水ます・汚水ます・人孔製品

下水道用マンホール側塊 JIS A5372	96
下水道用マンホールふた・東京都下水道局型人孔口環及び蓋	97
下水道マンホール側塊	98

東京都下水道局型楕円形マンホール側塊・足掛	99
東京都下水道局型人孔側塊（内径90cm）（埋込みナット付）	100
東京都下水道局型調整ブロック・人孔調整ブロック	101
浸透柵用人孔マンホール側塊・多孔浸透人孔マンホール側塊 底塊ブロック	102
マンホール床版塊（東京都型）	103
床版塊（旧都市基盤整備公団）	104
東京都下水道局型矩形用人孔床版・ 東京都下水道局型円形用人孔床版（内径120cm内）	105
東京都下水道局型人孔床版塊	106
丸型マンホール床版（横浜市型） 第1種B型・第2種・第2種B型・第3種・第3種B型	107
丸型マンホール床版（横浜市型） 第4種・第4種B型・第5種・第5種B型	108
マンホール床版塊（横浜市型）角型	109
床版塊（川崎市型）	110
矩形人孔（内径900×600）構造図	111
矩形人孔（内径900×600）配筋図	112
矩形人孔（内径1200×600）構造図	113
矩形人孔（内径1200×600）配筋図	114
特殊組立マンホール（1500×900）構造図・配筋図	115
特殊組立マンホール（1500×900）配筋図	116
エバホール0号（組立マンホールΦ750）	117
エバホール1号（組立マンホールΦ900）	118
角型人孔 600×1000	119
角型組立マンホール 1000×700	120
遠心力鉄筋コンクリート管 JIS A5372	121
街きよ用集水ます（東京都型）	122
街きよ用集水ます縁塊（東京都型）	123
車乗り入れ用縁塊（東京都建設局型）・街きよます縁塊SF型（東京都建設局型）	124
L形用集水柵（東京都建設局型）ふた・縁塊	125
L形用集水柵（東京都建設局型）側塊	126
L型用集水柵・街きよ用集水柵躯体	127
コ型街きよ縁塊（中央区型）・国土交通省型街きよます（HA-3・4型）	128
東京都下水道局（改良型）L形柵縁塊詳細図 汚水柵コンクリート蓋詳細図・雨水柵コンクリート蓋詳細図	129
L形雨水柵	130
L形雨水柵 各部詳細	131
L形汚水柵	132
L形汚水柵 各部詳細	133
円形汚水柵	134
円形汚水柵 各部詳細	135
円形汚水ます350用	136
東京都下水道局（改良型）汚水柵（内径50cm）	137
東京都下水道局（改良型）汚水蓋（人孔蓋付内径70cm）構造図・ L型柵縁塊用底版	138
雨水柵（旧都市基盤整備公団型）	139
汚水柵（旧都市基盤整備公団型）	140
宅地柵（TMS30・TMR30）	141
宅地柵（TMS40・TMR40）	142
宅地柵（TMS50・TMR50）	143
宅地柵（TMS70・TMR70）	144
標準マンホール（5）（蓋及びわく）	145
横浜市型雨水柵タイプ1	146
横浜市型雨水柵タイプ2	147
性能規定型雨水柵 タイプ1-A	148
性能規定型雨水柵 タイプ1-B	149
性能規定型雨水柵 タイプ2	150
性能規定型雨水柵 共通仕様の製品	151
横浜市型雨水柵蓋（タイプ2 矢印型）	152
LO型側溝用柵	153
横浜市型接続柵（雨水）	154

横浜市型接続柵 (汚水) .....	155
横浜市型接続柵 (汚水・雨水) .....	156
旧都市基盤整備公団型角型雨水柵 (港北ニュータウン型) .....	157
川崎型街渠用柵縁塊 (155用)・川崎市型街渠用柵側塊ブロック (155A用) .....	158
川崎市型雨水柵 .....	159
川崎市型雨水柵1号 .....	160
川崎市型雨水柵2号型 .....	161
川崎市型雨水柵3号型A種 .....	162
川崎市雨水浸透柵2号 .....	163
川崎市型雨水柵4号型A種 .....	164
川崎市污水ます1号型・川崎市雨水ます2号型乙 .....	165
川崎市型污水柵2号型 .....	166
川崎市型污水柵 (汚水3号) .....	167
川崎市特殊汚水・雨水柵1号 φ600 .....	168
川崎市特殊汚水・雨水柵2号 φ700 .....	169
秦野市型L型側溝集水ます (250B) .....	170
秦野市型污水柵・L型集用柵 .....	171
秦野市型雨水ます .....	172
CD型浸透ます .....	173
マルタメE 250 .....	174
マルタメE 300 .....	175
マルタメE 360 .....	176
多孔浸透柵KCホール35 .....	177
多孔浸透柵KCホール45 .....	178
多孔浸透柵KCホール50 .....	179
多孔浸透柵KCホール60 .....	180

#### 水路用および土止め用製品

鉄筋コンクリート組立土止め JIS A5372 くい .....	181
板・かさ石 .....	182
はり .....	183
曲げ強度・曲げ強度試験 .....	184
水路用床張ブロック .....	185
控えつき土止め .....	186
鉄筋コンクリート土止め杭 .....	187
柵梁用甲ふた (すべり止め付スラブ) .....	188
鉄筋コンクリート組立柵梁 茨城県規格 柵・杭 .....	189
柵板・笠置 .....	190
帯コンクリート 300×500×2000 .....	191
鍬止めブロック H500型 .....	192
張ブロック (1) 495×495×165mm (国土交通省利根川下流型) .....	193
(2) 495×495×150mm .....	194
(3) 497×398×140mm (国土交通省横利根型) .....	195
(4) 490×360×150mm (国土交通省多摩川型) .....	196
(5) 450×300×150mm (国土交通省江戸川型) .....	197
(6) 350×350×150mm (国土交通省鶴見川型) .....	198
(7) 500×300×150mm (国土交通省荒川下流型) .....	199
(8) 450×330×170mm (国土交通省荒川下流底水A型) .....	200
張ブロック 500×500×100 .....	201
法枠ブロックⅠ型 .....	202
法枠ブロックⅡ型 .....	203
階段ブロック .....	204
階段ブロックE型 .....	205
鉄筋コンクリート組立へい (JIS-A5409) .....	206
SL WALL・SLウォール90° .....	207
連続基礎用L型擁壁 (ネットフェンスの基礎に)・L型ウォール (小型) .....	208
T型ブロック .....	209
ティーロードタイプ 寸法・形状 .....	210
ティーロードタイプ 築造例および設計例 .....	211
TWタイプ 寸法・形状 .....	212
TWタイプ 標準構造図 .....	213